

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 28/14-11-2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

Αριθμ. Απόφ. 495/2013

**ΘΕΜΑ : «Χωροθέτηση υπόγειων
κάδων απορριμμάτων στη δημοτική
Κοινότητα Πλαγιαρίου»**

Στα Βασιλικά και στο Δημοτικό Κατάστημα Βασιλικών σήμερα την 14^η-11-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ. συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης μετά από την υπ' αριθμ. 46596/08-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο και στο Δήμαρχο σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α'/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α'/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 20 δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Κουγιάμης Αργύριος, Πρόεδρος Δ.Σ.	1.	Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Δήμαρχος
2.	Αποστόλου Στυλιανός	2.	Αναγνώστου Πασχάλης
3.	Βασιλειάδου Σοφία	3.	Αντωνίου Αντώνιος
4.	Βογιατζής Δημήτριος	4.	Βεζυρτζής Νικόλαος
5.	Γακούδη Βασιλική (απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 7 ^{ου} θέματος)	5.	Γιαννακίδου Κυριακή
6.	Γκουστίλης Θεόδωρος	5.	Καπουσουζή Μαριάνθη
7.	Γκρόζος Παναγιώτης (απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 7 ^{ου} θέματος)	6.	Κοντοπίδης Γεώργιος
8.	Ηρακλής Βασίλειος	7.	Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος
9.	Ιγνατιάδης Θεόδωρος	8.	Μουστάκας Βασίλειος
10.	Καρκατζίνος Νικόλαος	9.	Παπαφιλίππου Νικόλαος
11.	Κουγιουμτζίδης Σταύρος	10.	Σαμαράς Νικηφόρος
12.	Μπίκος Κωνσταντίνος	11.	Στάθης Κωνσταντίνος
13.	Πονερίδης Παναγιώτης	12.	Τριανταφυλλίδης Παύλος
14.	Σαμαράς Σωκράτης	13.	Τσιλιάς Χρήστος
15.	Τιτέλης Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.		
16.	Τσιολάκης Αριστόβουλος, Γραμματέας Δ.Σ.		
17.	Τσολάκης Απόστολος		
18.	Φάμελλος Σωκράτης		
19.	Χίνη Δήμητρα		
20.	Χρυσόχου Παύλος		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση ο Αντιδήμαρχος κος Γκουστίλης Θεόδωρος αναπληρώνει τον Δήμαρχο, κο Παπαδόπουλο Θεόδωρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και την υπ αριθμ. 192/2749/23-01-2013 (ΑΣΔΑ : ΒΕΙ6ΩΡΣ-200) απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων.

Τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα συζητήθηκαν πριν από την ημερήσια διάταξη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Παπαθεοδώρου Χρυσούλα, υπάλληλο του Δήμου Θέρμης.

Για την συζήτηση του παρακάτω θέματος κλήθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου κος Μωραϊτης Αργύριος με το υπ αριθμ. 46601/08-11-2013 έγγραφο του Προέδρου του Δ.Σ., ο οποίος δεν παραστάθηκε.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1Β.ν του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006) οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας ... για την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους της εδαφικής τους περιφέρειας.

Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού διαμερίσματος ή οικισμού, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής διαμορφώνει την εισήγησή της, μετά από γνώμη του οικείου τοπικού συμβουλίου.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 14-10-2013 σχετική εισήγηση-τεχνική έκθεση επί του θέματος από το αρμόδιο Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης του Δήμου Θέρμης στην οποία διαλαμβάνονται τα παρακάτω :

Οι χρόνοι της αποκομιδής των απορριμματοφόρων των συμβατικών κάδων που εξυπηρετούν τον πρώην δήμο Μίκρας χρειάζεται να μειωθούν ώστε να λειτουργήσει ο χρονικός προγραμματισμός (συντονισμός απορριμματοφόρων) στον σταθμό μεταφόρτωσης. Με δεδομένο τον υφιστάμενο στόχο-προγραμματισμό αποκομιδής, κρίνεται αναγκαία η τοποθέτηση νέων υπογείων κάδων χωρητικότητας 3.000 lt. Ο υπολογισμός των νέων υπογείων κάδων βασίστηκε στην υφιστάμενη κατάσταση, στην πυκνότητα κατοικιών & στον συντελεστή παραγωγής οικιακών απορριμμάτων.

Τα πλεονεκτήματα των κάδων αυτών είναι σημαντικά για τους δημότες αλλά και για το Δήμο, γεγονός που αποδεικνύεται ήδη από την ευρεία χρήση τους σε πολλές χώρες παγκοσμίως, αλλά και σε αρκετούς δήμους της χώρας μας πλέον των 15 χρόνων, και είναι τα εξής :

1. Η βελτίωση της καθαριότητας και της υγιεινής στην περιοχή όπου τοποθετείται ο νέος κάδος, επειδή περιορίζεται η δυσοσμία, καθώς η θερμοκρασία μέσα στο χώμα διατηρείται χαμηλή. Επίσης, τα απορρίμματα δεν είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες και στα αδέσποτα ζώα ενώ οι ίδιοι οι κάδοι είναι κατασκευασμένοι από υλικά υψηλής ανθεκτικότητας κατάλληλα για όλες τις καιρικές συνθήκες.

2. Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας της περιοχής όπου εγκαθίστανται οι νέοι κάδοι, καθώς οι κάδοι μπορούν να επενδύονται εξωτερικά ακόμα και με ειδικά επεξεργασμένο ξύλο. Αποφεύγεται έτσι η συχνά κακή εικόνα που παρουσιάζουν οι συμβατικοί κάδοι μετά από τη μακροχρόνια χρήση τους ή τους διάφορους βανδαλισμούς στους οποίους υπόκεινται.

3. Η μικρότερη συχνότητα αποκομιδής, οι λιγότερες οχλήσεις από τη διέλευση των απορριμματοφόρων και ο περιορισμός της αέριας ρύπανσης.

4. Η μείωση των λειτουργικών εξόδων λόγω της μικρότερης συχνότητας της αποκομιδής. Εξοικονομούνται χρήματα από τη μικρότερη κατανάλωση καυσίμων, την συντήρηση των απορριμματοφόρων, αλλά και από την εξοικονόμηση χρόνου των εργαζομένων.

5. Εκτός από το καθαρότερο περιβάλλον και τους καθαρούς δρόμους θα απελευθερωθούν και θέσεις πάρκινγκ, τις οποίες καταλάμβαναν οι συμβατικοί κάδοι.

6. Μηδενίζονται πλέον οι κίνδυνοι πρόκλησης ατυχημάτων από τυχαίες μετακινήσεις κάδων μέσα στο οδόστρωμα (νεροποντή, δυνατός αέρας, κλπ) ειδικά σε δρόμους με μεγάλη κλίση.

Η μελέτη προτείνει την τοποθέτηση έντεκα (11) υπογείων κάδων ανεβάζοντας τον αριθμό στον οικισμό του Πλαγιαρίου σε δέκα έξι (16). Πιο συγκεκριμένα :

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩΡΣ-ΔΗΣ

α/α	Αριθμός Νέων Υπογείων Κάδων	Αριθμός προς Αντικατάσταση Συμβατικών Κάδων	Θέση
1	1	2 κάδοι 660 lt (μεγάλοι)	Συμβολή Ξενοφώντος & Σόλωνος (Ο.Τ. 3)
2	1	2 κάδοι 660 lt (μεγάλοι)	Συμβολή Θράκης & 28ης Οκτωβρίου (πίσω από το γήπεδο) (Ο.Τ. 1)
3	1	2 κάδοι 660 lt (μεγάλοι)	Δωδώνης (Στροφή Πάρκου)
4	1	5 κάδοι (1 μεγάλος 660 lt, 4 μικροί 240 lt)	Καπετάν Γερμανού Καραβαγγέλη (πλησίον φυλακίου)
5	1	2 κάδοι 660 lt (μεγάλοι)	Συμβολή Αδαμαντίου Κοραή & Αγ. Δημητρίου (Νηπιαγωγείο) (Ο.Τ. 39)
6	1	3 κάδοι 660 lt (μεγάλοι)	Συμβολή Θράκης & Γρηγορίου Λαμπράκη (Θυρίδες) (Ο.Τ. 39)
7	1	2 κάδοι 660 lt (μεγάλοι)	Συμβολή Κρήτης, 28ης Οκτωβρίου & Δωδεκανήσου (Ο.Τ. 49)
8	1	2 κάδοι 660 lt (μεγάλοι)	Συμβολή Θ. Κολοκοτρώνη & Γρ. Λαμπράκη
9	2	3 κάδοι 660 lt (μεγάλοι)	Συμβολή Θ. Κολοκοτρώνη & Κύπρου- έναντι Νηπιαγωγείου (Ο.Τ. 7)
10	1	4 κάδοι (1 μεγάλος 660 lt, 3 μικροί 240 lt)	Συμβολή 28ης Οκτωβρίου & Δωδεκανήσου (Ο.Τ. 8)
Συν.	11	27 κάδοι	

Ο χρόνος του απορριμματοφόρου των συμβατικών κάδων που εξυπηρετεί το Πλαγιάρι υπολογίζεται ότι μειώνεται κατά 40' με την τοποθέτηση των παραπάνω υπογείων κάδων, ενώ ο αριθμός των συμβατικών κάδων μειώνεται από 168 κάδους (108 μεγάλοι & 60 μικροί) σε 141 (88 μεγάλοι & 53 μικροί). Τα ποσοστά αντικατάστασης κάδων είναι $108-88/108 = 18,50\%$ στους μεγάλους και $60-53/60 = 11,67\%$ στους μικρούς.

Η οριστική χωροθέτηση των υπογείων κάδων θα προκύψει μετά τον τελικό έλεγχο της μη ύπαρξης ΟΚΩ στις θέσεις που έχουν επιλεγεί για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Τέλος, στο σώμα των υπογείων κάδων θα τοποθετηθεί σε πλαστικοποιημένη ταμπέλα μήνυμα για την ενημέρωση των δημοτών για την ορθή χρήση και προστασία των υπογείων κάδων :

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΡΙΨΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ χωρίς προηγουμένως να έχουν τοποθετηθεί μέσα σε κλειστή σακούλα.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΡΙΨΗ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ, για την προστασία του κάδου, όπως:

- Εύφλεκτα ή θερμά υλικά : όπως στάχτες από τζάκια και αναμμένα τσιγάρα.
- Υλικά προερχόμενα από οικοδομικές εργασίες: Μπάζα, χώματα, πέτρες, ξύλα, σπασμένα τζάμια, σιδερένια και αιχμηρά αντικείμενα.
- Μεγάλα δοχεία, χάρτινες συσκευασίες, τελάρα φρούτων, που δεν χωράνε στις οικιακές σακούλες απορριμμάτων, όπως οι συσκευασίες τροφίμων, π.χ τενεκέδες από λάδι ή τυρί, επειδή έχουν άκαμπτη δομή και δεν συμπιέζονται από το βάρος τους. Οι συσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται στον ειδικό μπλε κάδο ανακύκλωσης.
- Υλικά τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν όπως απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρικοί λαμπτήρες κ.λπ.), τα απόβλητα λιπαντικά έλαια, τα παλαιά ελαστικά, οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες (μπαταρίες) και οι συσσωρευτές οχημάτων ανήκουν στα στερεά απόβλητα που υπόκεινται σε ειδική διαχείριση.
Καλέστε στον Δήμο Θέρμης / Δ/ση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης τηλ. 239233209 / 2310478014.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ αριθμ. 27/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου με την οποία γνωμοδότησε θετικά και ενέκρινε την πρόταση του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών, της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, για τη χωροθέτηση υπογείων κάδων απορριμμάτων στη Δημοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου, με δύο μικρές διαφοροποιήσεις στις προτάσεις με α/α 1 & 4 του πίνακα της εισήγησης και πιο συγκεκριμένα ως εξής:

α/α	Αριθμός Νέων Υπογείων Κάδων	Αριθμός προς Αντικατάσταση Συμβατικών Κάδων	Θέση
1	1	2 κάδοι 660 lt (μεγάλοι)	Συμβολή 28ης Οκτωβρίου & Ξενοφώντος
2	1	2 κάδοι 660 lt (μεγάλοι)	Συμβολή Θράκης & 28ης Οκτωβρίου (πίσω από το γήπεδο) (Ο.Τ. 1)
3	1	2 κάδοι 660 lt (μεγάλοι)	Δωδώνης (Στροφή Πάρκου)
4	1	5 κάδοι (1 μεγάλος 660 lt, 4 μικροί 240 lt)	Καπετάν Γερμανού Καραβαγγέλη
5	1	2 κάδοι 660 lt (μεγάλοι)	Συμβολή Αδαμαντίου Κοραή & Αγ. Δημητρίου (Νηπιαγωγείο) (Ο.Τ. 39)
6	1	3 κάδοι 660 lt (μεγάλοι)	Συμβολή Θράκης & Γρηγορίου Λαμπράκη (Θυρίδες) (Ο.Τ. 39)
7	1	2 κάδοι 660 lt (μεγάλοι)	Συμβολή Κρήτης, 28ης Οκτωβρίου & Δωδεκανήσου (Ο.Τ. 49)
8	1	2 κάδοι 660 lt (μεγάλοι)	Συμβολή Θ. Κολοκοτρώνη & Γρ. Λαμπράκη
9	2	3 κάδοι 660 lt (μεγάλοι)	Συμβολή Θ. Κολοκοτρώνη & Κύπρου- έναντι Νηπιαγωγείου (Ο.Τ. 7)
10	1	4 κάδοι (1 μεγάλος 660 lt, 3 μικροί 240 lt)	Συμβολή 28ης Οκτωβρίου & Δωδεκανήσου (Ο.Τ. 8)
Συν.	11	27 κάδοι	

Τέλος, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ αριθμ. 79/2013 εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, την απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα

Εγκρίνει την πρόταση για τη χωροθέτηση υπογείων κάδων απορριμμάτων στη Δημοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου, όπως αποτυπώνεται στην από 14-10-2013 τεχνική έκθεση του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών, της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Θέρμης, με τις διαφοροποιήσεις που εισηγήθηκε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πλαγαρίου, και συγκεκριμένα :

α/α	Αριθμός Νέων Υπογείων Κάδων	Αριθμός προς Αντικατάσταση Συμβατικών Κάδων	Θέση
1	1	2 κάδοι 660 lt (μεγάλοι)	Συμβολή 28ης Οκτωβρίου & Ξενοφώντος
2	1	2 κάδοι 660 lt (μεγάλοι)	Συμβολή Θράκης & 28ης Οκτωβρίου (πίσω από το γήπεδο) (Ο.Τ. 1)
3	1	2 κάδοι 660 lt (μεγάλοι)	Δωδώνης (Στροφή Πάρκου)
4	1	5 κάδοι (1 μεγάλος 660 lt, 4 μικροί 240 lt)	Καπετάν Γερμανού Καραβαγγέλη
5	1	2 κάδοι 660 lt (μεγάλοι)	Συμβολή Αδαμαντίου Κοραή & Αγ. Δημητρίου (Νηπιαγωγείο) (Ο.Τ. 39)
6	1	3 κάδοι 660 lt (μεγάλοι)	Συμβολή Θράκης & Γρηγορίου Λαμπράκη (Θυρίδες) (Ο.Τ. 39)
7	1	2 κάδοι 660 lt (μεγάλοι)	Συμβολή Κρήτης, 28ης Οκτωβρίου & Δωδεκανήσου (Ο.Τ. 49)
8	1	2 κάδοι 660 lt (μεγάλοι)	Συμβολή Θ. Κολοκοτρώνη & Γρ. Λαμπράκη
9	2	3 κάδοι 660 lt (μεγάλοι)	Συμβολή Θ. Κολοκοτρώνη & Κύπρου- έναντι Νηπιαγωγείου (Ο.Τ. 7)
10	1	4 κάδοι (1 μεγάλος 660 lt, 3 μικροί 240 lt)	Συμβολή 28ης Οκτωβρίου & Δωδεκανήσου (Ο.Τ. 8)
Συν.	11	27 κάδοι	

Η παρούσα απόφαση :

Α. να κοινοποιηθεί προς κάθε εμπλεκόμενο οργανισμό ή Υπηρεσία

Β. να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και

Γ. να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 495/2013.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΟΥΓΙΑΜΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ