

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜΟ 5^ο/30-9-2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

6/2019

ΘΕΜΑ

**Καθαρισμός Ταμιευτήρα νερού στην
Περιστερά**

Στη Περιστερά , στο γραφείο της Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 30η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ., το Συμβούλιο της Κοινότητας Περιστεράς σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:38996/οικ/24-9-2019 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 παρ. 2 του Ν. 4555/2018(ΦΕΚ Α 133/19-7-2018) και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ.Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση, διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ντισλής Δημήτριος
2. Κώπτη Βασιλική
3. Οικονόμου Γεώργιος
4. Γουλιός Δημήτριος
5. Βαρλάμης Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ουδείς

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε η ορισθείσα Δημοτική υπάλληλος του Δήμου Θέρμης , Σαραφιανού Ειρήνη.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία των μελών, αφού σε σύνολο πέντε(5) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε(5) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ότι καθίσταται απαραίτητο να καθαριστεί ο ταμιευτήρας νερού , ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση δέκα μέτρων από το μεγάλο πλάτανο της κεντρικής πλατείας καθώς και ο χώρος που βρίσκονται οι ρίζες του πλάτανου, διότι με την υπάρχουσα κατάσταση εμποδίζεται η ροή του νερού προς τις δύο δεξαμενές νερού και προς την κεντρική πηγή στην κεντρική πλατεία.

Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά .

Τα μέλη μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγούνται να καθαριστεί ο ταμιευτήρας νερού , ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση δέκα μέτρων από το μεγάλο πλάτανο της κεντρικής πλατείας καθώς και ο χώρος που

βρίσκονται οι ρίζες του πλάτανου για να μην εμποδίζεται η ροή του νερού προς τις δύο δεξαμενές νερού και προς την κεντρική πηγή στην κεντρική πλατεία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2019.

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
Περιστεράς

ΝΤΙΣΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ