

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜΟ 5<sup>ο</sup>/30-9-2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

**8/2019**

**ΘΕΜΑ**

**Καθαρισμός στην πάνω δεξαμενή νερού  
Περιστεράς και κατασκευή περίφραξης**

Στη Περιστερά , στο γραφείο της Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 30η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ., το Συμβούλιο της Κοινότητας Περιστεράς σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:38996/οικ/24-9-2019 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 παρ. 2 του Ν. 4555/2018(ΦΕΚ Α 133/19-7-2018) και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ.Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση, διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Ντισλής Δημήτριος
2. Κώπτη Βασιλική
3. Οικονόμου Γεώργιος
4. Γουλιός Δημήτριος
5. Βαρλάμης Δημήτριος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Ουδείς

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε η ορισθείσα Δημοτική υπάλληλος του Δήμου Θέρμης , Σαραφιανού Ειρήνη.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία των μελών, αφού σε σύνολο πέντε(5) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε(5) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι απαιτείται καθαρισμός εξωτερικά της πάνω δεξαμενής Περιστεράς και λήψη απαραίτητων μέτρων εντός και εκτός αυτής για την διασφάλιση της ποιότητας του νερού. Καθίσταται απαραίτητη η επίστρωση αυτής με γκρο μπετόν για την αποφυγή πτώσης ξένων σωμάτων εντός του πόσιμου νερού, όπως συμβαίνει σήμερα και υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσής του.Επίσης απαιτείται κατασκευή περίφραξης περιμετρικά του χώρου που αυτή βρίσκεται, για αποφυγή εισροής οποιουδήποτε και πρόκληση ζημιών.

Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά .

Τα μέλη μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν ως εξής:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εισηγούνται τον καθαρισμό εξωτερικά της πάνω δεξαμενής Περιστεράς και λήψη απαραίτητων μέτρων εντός και εκτός της για την διασφάλιση της ποιότητας του νερού,**

την επίστρωση αυτής με γκρο μπετόν για την αποφυγή πτώσης ξένων σωμάτων εντός του πόσιμου νερού, όπως συμβαίνει σήμερα και υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης του και την κατασκευή περίφραξης περιμετρικά του χώρου που αυτή βρίσκεται, για αποφυγή εισροής οποιουδήποτε και πρόκληση ζημιών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2019.

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Ακριβές Απόσπασμα

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου  
Περιστεράς

ΝΤΙΣΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ